

Julij godkjend av
Bergvesent

Driftsplan grus / massetak

Vetthus gnr.90 bnr.1, Edland

Driftsplan grus / massetak

Vetthus gnr.90 bnr.1, Edland

Uttak skal skje etter godkjend reguleringsplan .

Uttak av masse

Uttak skal starte sør og takast etappevis nordover ned til kote 540.

Jord og avdekkingsmasse må takast vare på og brukast som vekstdekke når området blir dyrka etter uttak.

Istandsetting etter bruk

Når grus /sand er teke ut skal området dyrkast og utformast på ein terrengmessig forsvarleg måte.

Ferdig skråning skal ikkje ha meir enn 1:2 stigning.

Mot veg skal det vera att ein skjerm på 4 m.

Drift

Det kan brukast vanleg laste / transportutstyr.

Avdekkingsmasse lagrast på den del av området som er uttekje.

Inngang til massetaket bør stengast med bom, og området sikkrast med varselskilt evt. gjerde om det er turvande.

Det må ikkje lagrast olje eller andre ting, som kan føre til ureining av området, eller avrenning til vassdraget.

Området må sikkrast med skilt evt. gjerde for å unngå skade på person eigedom eller trafikk.





Driftstid

Det skal ikkje vera drift i massetaket frå kl. 18.00 til 07.00 .Ikkje laurdag, sundag eller helgedagar og frå 15 juni til 15 august.

Svein Tveiten er tiltakshavar etter avtale med grunneigar

Halldis Pettersen.

Uttak ca. 2000 m³ / år i inntil 10 år.



DRIFTSPLAN KART / SNITT

Mål : 1 : 1000 15 08 02 BH